

# Что важно знать о слухе ребенка



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА



# Что вызывает потерю слуха



## Врожденная потеря слуха

обусловлена генетически или вызвана негативными факторами до, во время или сразу после рождения:

- инфекции матери при беременности
- сложные роды с гипоксией
- недоношенность и низкий вес
- тяжелая желтуха
- некоторые лекарства



**Приобретенная потеря слуха**  
возникает из-за болезней, травм  
и других неблагоприятных  
воздействий. Могут быть затронуты  
одно или оба уха




*Очень важен скрининг  
слуха новорожденных.  
Обычно эта процедура  
проводится в роддоме.  
Если по какой-то причине  
скрининг не был сделан,  
обязательно сообщите  
об этом педиатру  
и получите направление  
к сурдологу*



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

# Как сохранить слух ребенка


- Берегите уши ребенка от воды и посторонних предметов, не чистите их ватной палочкой
- Своевременно лечите болезни. К нарушению слуха могут привести менингит, краснуха и свинка. И даже обычный отит
- Защищайте уши ребенка от громких звуков и длительного воздействия шума
- Изучайте побочные действия лекарств и проверяйте слух, если ребенок принимает ототоксичные препараты, например, некоторые антибиотики
- Ухудшение слуха может начаться в любом возрасте и часто происходит постепенно, незаметно для окружающих. Обращайтесь к врачу, если вас что-то настороживает



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

# Когда стоит проверить слух у младенца

- В состоянии бодрствования не вздрагивает от громких звуков – звонка в дверь, грохота посуды
- Не поворачивает голову к источнику звука к 6 месяцам
- Угасает лепет (гуление и лепет появляются у детей даже с полной глухотой)
- Не откликается на свое имя, не использует голос, чтобы привлечь внимание близких
- Не реагирует на простые слова, не подражает звукам



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Я ТЕБЯ СЛЫШУ

# Что должно настороживать после одного года

- Не указывает на знакомые предметы или части тела, если попросить
- Не проявляет интереса к детским песенкам, стишкам, потешкам
- Не понимает слова, обозначающие действия
- Не использует фразы из двух и более слов



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Я ТЕБЯ СЛЫШУ

# Признаки потери слуха у детей старше трех лет

- Хуже говорит по сравнению с ровесниками
- Часто переспрашивает: «Что?» или «А?»
- Не понимает просьбы и вопросы, особенно в шумной обстановке, отвечает невпопад
- Точно не знает, откуда идет звук
- Сматривает телевизор на большой громкости
- Плохо слышит при разговоре по телефону
- Испытывает трудности в учебе, тяжело концентрирует внимание




*Ребенок может не слушаться,  
потому что не слышит!*



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

# Если вам кажется, что у вашего ребенка нарушен слух

- Обратитесь к педиатру
- Получите направление к оториноларингологу (ЛОРу)
- ЛОР проведет ряд тестов и при необходимости направит ребенка к сурдологу или аудиологу для расширенного тестирования. Это исследование безвредно и безболезненно
- Если подтвердится снижение слуха, важно сразу обратиться к профильным специалистам
- Стоит пройти комплексное обследование у невролога
- Логопед и психолог помогут адаптировать малыша к изменениям восприятия и снизить дискомфорт



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Я ТЕБЯ СЛЫШУ

# Если понадобится слухопротезирование



**Слуховой аппарат** усиливает звуки, используется в большинстве случаев

## Кохлеарный имплант

преобразовывает звуковые колебания в электрические сигналы для мозга и применяется, когда не справляются слуховые аппараты

*Сурдолог или аудиолог подберут и настроят слуховой аппарат или кохлеарный имплант. Врач поможет ребенку адаптироваться к новому восприятию окружающего мира*

## Импланты костной проводимости

помогают людям с постоянной кондуктивной тугоухостью или со смешанной потерей слуха

**Имплант среднего уха и слуховой стволовозговой имплант** используются в тех случаях, когда невозможно установить кохлеарный имплант



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Я ТЕБЯ СЛЫШУ

# Самые важные правила

- Не игнорируйте симптомы.  
«Застудил ушко» – это не безобидно
- Начните помогать ребенку  
как можно раньше!
- Общайтесь с другими семьями  
с детьми с нарушенным слухом  
– поддержка и понимание важны!
- Верьте в вашего ребенка: вместе  
у вас все получится!



При ранней диагностике, адекватном слухопротезировании, грамотной работе специалистов по развитию слуха и речи и поддержке родителей ребенок вырастет счастливым и успешным!



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Я ТЕБЯ СЛЫШУ